



silvadec

Life is composite



Laat u leiden door uw wensen!

ONTDEK ONS
COMPOSITETERRAS
MET EXOTISCHE
IPÉ HOUTLOOK!

P. 4

ONZE
ONDERHOUDSTIPS

P. 34

ONZE
OPLOSSINGEN VOOR
BUITENINRICHTING

TERRASSEN

P. 07

AFSLUITINGEN

P. 19

GEVELBEKLEDINGEN

P. 30

TERRAS • AFSLUITING • GEVEL



Inhoudsopgave

Nieuw - De lpe-terrasplanken	p. 4
Onze terrassen	p. 7
Onze afsluitingen	p. 19
Onze gevelbekledingen	p. 30
Onze onderhoudstips	p. 34

Redactioneel en grafisch ontwerp:
Ekinox communication

Foto's:

Franck Betermin, Yves Berrier,
Samuel Bigot, AdobeStock

Publicatie: januari 2023

De foto's en de kleuren die in dit document
worden weergegeven, hebben geen
contractuele waarde.

De gegevens worden ter informatie
gegeven en kunnen zonder voorafgaand
bericht worden gewijzigd.

Bedankt:


Mailys Bonnet, 727 Sailbags, Keneah Jardin,
Le rendez-vous Carnac,
Jean-Michel Mesguen en PCA-Stream



*op de productielocatie



* U kunt de
garantievoorwaarden
downloaden op
www.silvadec.com



Welkom in de wereld van Silvadec!

We leven in een wereld met verschillende aspecten.

Onze planeet is complex en bestaat uit water, gas, rots en vuur en biedt ons op zijn oppervlak bergen, woestijnen, oceanen en bossen.

Als bemanning van hetzelfde vaartuig wonen de bewoners van de Aarde, de natuur en de mens in alle mogelijke en denkbare vormen samen. Natuurlijkheid en menselijke interventies met elkaar in evenwicht brengen is zonder de minste twijfel de uitdaging van het millennium.

Ons Silvadec® composietmateriaal wil dan ook volop zijn rol spelen in die uitdaging en biedt u de ervaring van een innoverend materiaal dat gebaseerd is op hout en polymeer, de combinatie dus van een natuurlijk materiaal met het beste resultaat van technologische research. Een aanpak die past in de dynamiek van de kringlooeconomie, die altijd in ons DNA verankerd was en zal blijven. De Frans-Duitse knowhow die we hebben ontwikkeld, is intussen gebrevetteerd.

Onze terras-, afsluitings- en gevelbekledingsplanken bieden u dan ook de grootste troeven waarmee u een buitenruimte kunt samenstellen waarin design, traceerbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid op een geslaagde manier met elkaar worden gecombineerd.

Wat ons drijft? Geïndividualiseerde, ecoverantwoordelijke oplossingen ten dienste stellen van de mens en zijn habitat en de deur openzetten naar de mogelijkheden op het vlak van de buiteninrichting.

Wij waren pioniers op het vlak van composietmateriaal en we zijn intussen uitgegroeid tot de Europese marktleider.



*Nu is
het uw beurt
om diversiteit
in uw leven
te brengen*

NIEUWIGHEID TERRAS



NIEUW

Laat u verleiden door ons Atmosphere Ipe-terras!

Ons nieuwe Atmosphere Ipe-terras neemt alle nuances van de Ipé houten terrasplanken over: **dit is een duurzaam alternatief voor exotisch hout.**

De kleuren van deze Silvadec® planken van houtcomposiet blijven stabiel in de tijd, zonder dat ze hoeven te worden behandeld.

Er hoeft geen verzadigingsmiddel te worden aangebracht: uw terras zal niet vergrijzen.



*op de productielocatie



* U kunt de
garantievoorwaarden
downloaden op
www.silvadec.com

Het duurzame alternatief voor tropisch hout!

DE PLUSPUNTEN

Esthetische Ipé houtlook!

Stabiele kleur zonder behandeling (vergrijsst niet)

Geen splinters

Niet aan rot onderhevig

Verenigbaar met alle terrasaccessoires (zie pagina 16)

TOEPASSINGEN

- Residentieel
- Gebouwen die open zijn voor het publiek
- Terrassen en zwembadomgevingen
- Buitenkeukens, ook in overdekte of halfoverdekte ruimten

Onze Atmosphere plank, het resultaat van de combinatie van twee materialen (houtmeel en polymeer) door co-extrusie, is een condensaat van prestaties. **Deze plank behoudt het hele jaar door de intensiteit van haar kleuren.**

Ze is niet aan rot onderhevig en past zich zowel aan een buitenomgeving als aan beschutte ruimten aan. Ze is ondoordringbaar en onderhoudsvriendelijk op het vlak van huishoudelijke vlekken - het ideale materiaal dus voor gezellige eetmomenten buiten!

Door zijn slipvastheid biedt dit materiaal u de mogelijkheid om u heel rustig te ontspannen op uw terras.



1

Kwaliteit:

Onze belofte: u een hoogwaardig duurzaam product bieden dat dankzij zijn samenstelling, die voornamelijk uit hout bestaat, ook nog eens onderhoudsvriendelijk en betrouwbaar is: ongeveer 2/3 mengsel houtmeel en 1/3 hoge densiteitspolyethyleen (zonder additieven). **Wie echt wil weten wat 'niet aan rot onderhevig' betekent, moet onze planken na hun garantieperiode van 25 jaar nog maar eens bekijken.**



* U kunt de
garantievoorwaarden
downloaden op
www.silvadec.com

2

Design:

U profiteert van de knowhow van onze onderzoeks- en ontwikkelingsteams, die elk jaar een heel palet aan producten, kleuren en afwerkingen bedenken waarmee u uw buitenruimte kunt personaliseren.

De bekendste architecten doen een beroep op ons en onze planken bekleden tegenwoordig de buitengevels van internationale referenties zoals het Hôtel Prince de Galle te Parijs, de luchthaven van Barcelona en het terras van de Montparnassetoren. **Aarzel daarom niet om ook een design in huis te halen dat helemaal bij u past.**



Silvadec geeft de toon aan! Wij componeren uw buitenruimte op basis van vier akkoorden

3

Circulariteit:

Ons recycleerbare composietmateriaal is gemaakt op basis van fijn gemalen houtspaanders en zaagsel, die werden opgehaald bij plaatselijke zagerijen, in combinatie met nieuw of gerecycleerd polymeer.

Het materiaal voldoet daardoor ongetwijfeld aan uw verwachtingen op het vlak van milieuverantwoordelijkheid.

Hebt u nog twijfels? Neem dan contact op met onze klantenservice. Bij ons is alles transparant.


4


De kunst van het buitenleven:

De medewerksters en de medewerkers van Silvadec doen er elke dag alles aan om u de beste oplossingen aan te bieden voor uw buiteninrichting.

Onze gamma's openen vele mogelijkheden voor uw terrassen, afsluitingen en gevelbekledingen.

Aan u de uitdaging om de levensstijl te bedenken die erop aansluit!





Onze terrassen

→ Ipe

Het moeilijkste is een keuze maken!

Kies uw terras uit onze selectie terrasplanken van composietmateriaal. Elegance, Emotion en Atmosphere onderscheiden zich door hun esthetische en technische kwaliteiten en kunnen met al onze plaatsings- en afwerkingsaccessoires worden gecombineerd.

Elegance plank	p. 8
Emotion plank	p. 12
Atmosphere plank	p. 14
Ik stel mijn terras samen	p. 16



Welke kleur voor uw plank?

De temperatuur van onze planken onder invloed van de zon is - ongeacht hun kleur - vergelijkbaar met die van terrasplanken van exotisch hout. Alleen voor de Atmosphere plank geldt dat niet, doordat hierbij een beschermende laag van polymeer wordt gebruikt. Onze planken hebben een hoog houtgehalte en warmen daardoor minder op in de zon dan de andere producten van composietmateriaal. De donkere kleuren bieden het voordeel dat ze minder snel vuil worden, terwijl de lichte kleuren minder warm aanvoelen onder de blote voeten.



→ Coloradobruin

De pluspunten

Geen splinters
Wordt niet grijs
zoals massief hout
Vereist
geen enkele behandeling
Niet aan rot onderhevig
Bestand tegen uv-stralen
Vorstbestendig
Garantie 25 jaar*

* U kunt de garantievoorwaarden downloaden op www.silvadec.com

Ik kies de afwerking die het best bij mijn project past


	Gegroefde afwerking	Gladde afwerking	Gestructureerde afwerking
KRASBESTENDIGHEID	***	*	**
HERSTELBAAR OPPERVLAK (GEWOON SCHUREN)	**	***	*
SLIPVAST	***	**	**
VOELT OOK IN DE ZON COMFORTABEL AAN ONDER BLOTE VOETEN (TEMPERATUUR VAN DE PLANK IN DE ZON) IN VERGELIJKING MET EXOTISCH HOUT	**	**	**
GEMAKKELIJK TE ONDERHOUDEN BIJ REINIGEN VAN HUISHOUDELIJKE VLEKKEN	**	**	**

TOEPASSINGEN

- Terrassen en zwembadomgevingen
- Openbare of private ruimten voor voetgangers
- Buiten (niet geschikt voor overdekte of halfoverdekte ruimten)




Het perfect natuurlijke en tijdelijke zoneffect zorgt ervoor dat de planken bruiner worden zodra ze aan uv-straling worden blootgesteld. Na enkele weken buiten krijgen ze onder invloed van de uv-stralen en de regen ongeveer hun originele kleur terug! (zie p. 34)





DE TIJDLOZE

Gegroefde Elegance plank

Voorzien van een optimale
slipvastheid, zodat ze de
ideale oplossing vormt om
uw zwembadomgeving
en ontspanningsruimte
op een veilige manier
in te richten.



Lengte 4 m,
breedte 138 of 180 mm





→ Exotisch bruin

DE STRAKKE

Gladde Elegance plank


Zin in een eigentijds terras met een sobere en strakke allure? Opteer voor een gladde plank en ga voor een origineel design door de verschillende afwerkingen van het Elegance-gamma met elkaar te combineren.



Verkrijgbaar in 2 breedten:
138 en 180 mm



→ Antracietgrijs



Iroise grijs

Antracietgrijs

Exotisch bruin

Coloradobruin

→ Antracietgrijs



→ Colorado bruin

DE AUTHENTIEKE

Gestructureerde Elegance plank

Laat u verleiden door de oppervlakteafwerking die verwijst naar de geribde motieven van hout. Deze patineert en verzacht met de tijd en krijgt naarmate de seizoenen vorderen, een steeds natuurlijker uitzicht.



Lengte 4 m,
breedte 138 of 180 mm



→ Antracietgrijs



Iroise grijs

Antracietgrijs

Exotisch
bruin

Coloradobruin



→ Antracietgrijs



“Met de *Emotion* planken opteer ik voor een terras dat net zo uniek is als ik”

→ Equator bruin

De pluspunten

Geen splinters

Wordt niet grijs
zoals massief hout

Vereist
geen enkele behandeling

Niet aan rot onderhevig

Bestand tegen uv-stralen

Vorstbestendig

Garantie 25 jaar*

* U kunt de garantievoorwaarden downloaden op www.silvadec.com

Gladde afwerking

KRASBESTENDIGHEID

*

HERSTELBAAR OPPERVLAK (GEWOON SCHUREN)

SLIPVAST

**

VOELT OOK IN DE ZON COMFORTABEL AAN ONDER BLOTE VOETEN (TEMPERATUUR VAN DE PLANK IN DE ZON) IN VERGELIJKING MET EXOTISCH HOUT

**

GEMAKKELIJK TE ONDERHOUDEN BIJ REINIGEN VAN HUISHOUDELIJKE VLEKKEN

**

TOEPASSINGEN

- Terrassen en zwembadomgevingen
- Buiten (niet geschikt voor overdekte of halfoverdekte ruimten)



Het perfect natuurlijke en tijdelijke zoneffect zorgt ervoor dat de planken bruiner worden zodra ze aan uv-straling worden blootgesteld.

Na enkele weken buiten krijgen ze onder invloed van de uv-stralen en de regen ongeveer hun originele kleur terug! (zie p. 34)



→ Taiga grijs

Savanne bruin

Equator bruin



Lengte 4 m,
breedte 138 mm



→ Savanne bruin



→ Savanne bruin



**Met de Atmosphere planken
kies ik voor sereniteit**



→ Lima bruin

Het beschermende omhulsel, het resultaat van een technologische innovatie, zorgt ervoor dat de plank ondoordringbaar en zeer slipvast is. Deze plank wordt uw perfecte bondgenoot om huishoudelijke vlekken gemakkelijk schoon te maken.

De pluspunten

Geen splinters
Kleurstabiliteit
Onbehandeld
Niet aan rot onderhevig
Vorstbestendig
Garantie 25 jaar*

* U kunt de garantievoorwaarden downloaden op www.silvadec.com

Geborstelde afwerking

KRASBESTENDIGHEID

**

SLIPVAST

VOELT OOK IN DE ZON COMFORTABEL AAN
ONDER BLOTE VOETEN
(TEMPERATUUR VAN DE PLANK IN DE ZON)
IN VERGELIJKING MET EXOTISCH HOUT


*

GEMAKKELIJK TE ONDERHOUDEN
BIJ REINIGEN VAN HUISHOUDELIJKE
VLEKKEN



GEBORSTELD UITZICHT VAN HET
OPPERVLAK

TOEPASSINGEN

- Residentieel
- Gebouwen die open zijn voor het publiek
- Terrassen en zwembadomgevingen
- Buitenkeukens, ook in overdekte of halfoverdekte ruimten




→ Ushugia grijs



Lengte 4 m,
breedte 138 of 180 mm




Ik stel mijn terras samen



MONTAGEACCESSOIRES

PLAATSING OP VLOERDRAGERS



ALUMINIUM VLOERBALK

Hiermee kunnen de vloerdragers ver van elkaar worden opgesteld: 60 cm voor een private realisatie. Vloerbalk: 63 x 40 x 3.600 mm

PLAATSING OP BETONPLAAT



VLOERBALK VAN COMPOSITMATERIAAL

Aleen geschikt voor bevestiging op een vlakke betonplaat. Bruin: 50 x 50 x 4.000 en 50 x 50 x 3.000 mm



EENVOUDIGE CLIP EN ROESTVRIJSTALEN SCHROEF

Voor de kruisingen plank/vloerbalk.




De schroeven die bij onze clips worden geleverd, zijn niet geschikt voor gebruik met de aluminium vloerbalk.




DEMONTEERBARE ALUMINIUM CLIP

Kan worden gebruikt om toegang te creëren tot een element onder het terras en zorgt ervoor dat een terras gedeeltelijk kan worden gedemonteerd. Zakje met 10 clips met schroeven.



BEGIN- EN EINDCLIP VAN ROESTVRIJ STAAL

Hiermee kunnen de planken aan de rand van het terras aan elke vloerbalk worden bevestigd.



ROESTVRIJSTALEN VERBINDINGSCIP

Hiermee kunt u meerdere plankhoeken met dezelfde vloerbalk verbinden. Deze clip kan niet met een aluminium vloerbalk worden gecombineerd..



ROESTVRIJSTALEN AFWERKSCHROEF VOOR HOUTEN EN HOUTCOMPOSIT

Schroeven in een kleur die op ons gamma terrasplanken is afgestemd.



ROESTVRIJSTALEN AFWERKSCHROEF VOOR ALUMINIUM VLOERBALKEN

Vervang de begin- en eindclips en bevestig de planken en afwerkingsprofielen aan de rand van het terras zonder voor te boren.

AFWERKINGSACCESSOIRES




AFWERKINGSBOORD

Bekleedt het terras.
70 x 20 x 2.000 mm
Verkrijgbaar in alle kleuren van het Elegance-, Emotion- en Atmosphere-gamma.


AFWERKINGSPLANK

Voor de omkadering van het terras.
138 x 23 x 4.000 mm
en 180 x 23 x 4.000 mm
Verkrijgbaar in de kleuren van de Elegance- en Atmosphere-gamma's.



GLIJWEREND INSERT (ALUMINIUM EN EPOXYHARS)

Beantwoordt aan alle eisen op het vlak van de glijwerendheid. Wordt tussen twee terrasplanken aangebracht.
45 x 23 x 2.000 mm



ALUMINIUM HOEKPROFIEL



Voor een sierlijke omtrekafwerking van uw terras. De gegroefde bovenkant heeft een antislipfunctie.
37 x 74 x 2.000 mm



INVISICLIP

Van zeer discreet zwart rubber, biedt de mogelijkheid om de clip te verbergen.
10 x 10 x 80 mm
Zakje met 30 stuks

VERLICHTINGSACCESSOIRES



AUTONOME VLOERLAMP

Vloerlampjes op zonne-energie, sfeerverlichting, vereist geen externe aansluiting, gaat 's nachts automatisch aan.

H 35 mm
Ø boorgat: 35 mm
Dichtheid: IP65
Doos met 4 vloerlampen



Al onze tips en onderhoudsproducten vindt u op de pagina's 34 van de catalogus!






Onze afsluitingen

Ik kies voor een moduleerbare en duurzame afsluiting

Onze Silvadec® afsluiting past zich aan al uw projecten en alle bodemtypes aan. In de afsluiting worden innoverende en stevige materialen gecombineerd. Maak een keuze uit onze Atmosphere of aluminium afsluitingsplanken en personaliseer vervolgens uw afsluiting dankzij de ruime keuze decorpanelen.

Atmosphere plank	p. 20
Aluminium plank	p. 22
De afsluitingsdecorpanelen	p. 25
Ik stel mijn afsluiting samen	p. 27
De tuindeuren	p. 29



★ **NIEUW**
Accessoires in zwart
RAL 2100



**Met de Atmosphere planken
zeg ik ja tegen technische
innovatie**



→ Wild grijs

Dankzij zijn beschermende omhulsel van polymere materialen beschikt onze Atmosphere afsluitingsplank over uitzonderlijke gebruiks- en comfortkwaliteiten. Intense kleur, warm aanvoelen, bijzonder goed bestand tegen uv-straling en vlekken en gemakkelijk met een spons schoon te maken!

De pluspunten


Homogene
en blijvende kleur
Bestand tegen vlekken
Onderhoudsvriendelijk
Garantie 25 jaar*



Onze afsluitingen kunnen tot 1,80 m hoog worden geplaatst en zijn bestand tegen windsnelheden tot 100 km/u.


TOEPASSINGEN

Geschikt voor
plaatsing op een muurtje



→ Lichtgrijs

* U kunt de garantievoorwaarden downloaden op www.silvadec.com



Wild grijs

Zonnebruin

Lichtgrijs

Antracietgrijs

Afmetingen: 21 x 150 x 1.783 mm



→ Antracietgrijs



→ Zonnebruin

★ NIEUW!

“Met de Aluminium planken
mik ik op moderniteit
en design”

→ Zwart RAL 2100 mat

Met onze structurele en duurzame Aluminium afsluitingsplank kunt u uw buitenruimten beveiligen door een intieme en stijlvolle private zone te creëren. Deze plank is bijzonder onderhoudsvriendelijk en biedt talrijke configuratiemogelijkheden, zodat u zeer creatief aan de slag kunt gaan. Of ze nu vol of opengewerkt wordt gemonteerd, ze kan prachtig worden gecombineerd met de accessoires en de decoratiepanelen van Silvadec®.

De pluspunten


Kan met
alle accessoires
en decoratiepanelen
van Silvadec® worden
gecombineerd

'Volle' of opengewerkte
montage met behulp
van dwarsverbindingen,
die afzonderlijk worden
verkocht

Onderhoudsvriendelijk

Recycleerbaar

Garantie 10 jaar*




15 mm afstandhouder voor
de aluminium afsluiting




→ Antracietgrijs

* U kunt de garantievoorwaarden downloaden op www.silvadec.com



Afmetingen: 21 x 148 x 1.797 mm



“Ik combineer in mijn afsluitingen van composiet en aluminium planken”

Ons ruime assortiment accessoires en decoratiepanelen is zowel compatibel met onze aluminium als met onze composiet afsluitingsplanken.

Zo bent u vrij om composiet of aluminium panelen te combineren, zodat u verschillende sferen in uw tuin kunt creëren.



★ NIEUW

“Ik richt mijn buitenruimte in en personaliseer de afsluiting”

→ Ushuaïa grijs

Ontdek met de decors van Silvadec® oplossingen op maat voor buiteninrichting waarmee u uw afsluiting kunt personaliseren en moderniseren. Geef een toets originaliteit en gezelligheid aan uw tuin!

Horizontaal ontwerp :

- Gemakkelijk te plaatsen op elke hoogte van de omheining tussen twee omheiningsplanken
- Vervangt 2 afsluitingsplanken

Verticale decoratie :

- Gemakkelijk tussen 2 palen te plaatsen

SFEER DANKZIJ PLANTENMOTIEF

De fijne en slanke planten van dit licht opengewerkte decoratiepaneel brengen een frisse toets in uw tuin.


Aluminium
decoratiepaneel
met
plantenmotief

★ NIEUW

Botanisch
paneel

Onze modulaire, gebruikersvriendelijke en individualiseerbare rooster van gegalvaniseerd staal biedt meerdere mogelijkheden om een claustra een groene toets te geven! Dit unieke decoratieve paneel wordt perfect in de tuinomgeving geïntegreerd. Het enige wat u dan nog moet doen, is uw planten kiezen!

MINERALE OMGEVING



★ NEUW

Mineraal decor van aluminium

Onze verticale en horizontale opengewerkte ontwerpen laten het licht door, terwijl de afgeronde vormen harmonie toevoegen aan de leefruimte buiten.

Ons bijzonder moderne paneel van gegalvaniseerd staal kan op een harmonieuze manier in de afsluiting worden ingewerkt. Vul het resultaat daarna aan met grind in de kleur van uw keuze!

Het minerale schanskorfpaneel



EIGENTIJDSE STIJL



Stadsdecor van aluminium

Dit 30 cm hoge decoratiepaneel kan op een elegante manier met onze planken van composietmateriaal worden gecombineerd en biedt dan een moderne en strakke stijl die bij elk type buitenruimte past.

**VERVANGT 2
AFSLUITINGSPANKEN**




Ik stel mijn afsluiting samen

NEW

Black
RAL 2100
matt

Antraciet
grijs
RAL 7016
mat

Metaal grijs
RAL 7042
mat




*Bij aluminium planken, zijn de geleidebalken een optie

MONTAGEACCESSOIRES



STERKE-WINDPAAL 3 IN 1

Wordt bij het begin, in het midden en op het einde van de afsluiting geplaatst.
70 x 64 x 1.260 mm
en 70 x 64 x 2.315 mm



AFDEKKAPJE 65 x 70 mm




DUBBELWANDIGE PAALSTEUN

Bedoeld voor 3-in-1 sterke-windpaal waarmee de paal steviger kan worden vastgezet. Voor een max. hoogte van 1.845 mm.
108 x 133 x 83 mm




AFWERKINGSLAT

Maakt een esthetische afwerking van de afsluiting mogelijk.
27 x 9,5 x 1.815 mm



HALF AFDEKKAPJE VOOR VERTREK VANAF MUUR


70x35 mm



BOVENSTE OF ONDERSTE GELEIDEBALK


Elk paneel moet met twee horizontaal geplaatste geleidebalken zijn uitgerust: één bovenaan en één onderaan de afsluiting.

26 x 30 x 1.736 mm



TUSSENLIIGENDE GELEIDEBALK


Minstens om de drie planken in te voegen
23,3 x 24 x 1.736 mm



BODEMPLAAT

Vereenvoudigt de plaatsing op hellend terrein door onmiddellijk een vlak oppervlak te creëren. Voorkomt elk contact van de eerste plank met de bodem.


21 x 153 x 1.798 mm



HALVE PAAL VOOR VERTREK VANAF MUUR


Stelt u in staat om de afsluiting op een muur te laten aansluiten en op die manier een elegante afwerking te verkrijgen.

70 x 35 x 1.845 mm



DWARSVERBINDINGEN

Om de afsluitingsplanken van aluminium open te werken; kan niet in combinatie met composiet planken worden gebruikt. 15 mm, zakje van 22 dwarsverbindingen die boven elkaar kunnen worden aangebracht.



VERBINDINGSSTUKKEN BOVENSTE GELEIDEBALK

Vergroot de duurzaamheid van uw claustra. Hiermee kunt u de verticaliteit en de hart-op-hartafstand tussen de palen respecteren. Vereenvoudigt de plaatsing.

De tuindeur: een harmonieuze en beveiligde toegang

Onze elegante en moderne tuindeur kan tussen twee gemetselde pijlers of in een afsluiting van Silvadec® worden geïntegreerd.

Kan met het gamma afsluitingen en accessoires met gezandstraald afwerkingsaluminium worden gecombineerd.

Antracietgrijs

De pluspunten

Kan met het gamma afsluitingen en accessoires van aluminium worden gecombineerd

Beantwoordt aan de norm voor de toegankelijkheid voor personen met een handicap (bruikbare doorgang > 83 cm)

Onderhoudsvriendelijk

TOEPASSINGEN

- Rechtstreekse plaatsing tussen twee gemetselde pijlers
- Plaatsing op palen om een afsluiting te openen





Onze gevelbekledingen


**Ik durf te kiezen voor het
'tweede huid'-effect
om mijn woning te
verbouwen**

Bezorg uw woning een compleet nieuwe stijl met onze oplossingen voor gevelbekledingen! Onze Silvadec® zonwering en onze opengewerkte plank bezorgen uw huis een eigen persoonlijkheid.

De zonwering	p. 31
De opengewerkte plank	p. 32
De Atmosphere gevelbekleding 175	p. 33



“Met de zonwering combineer ik esthetiek en comfort”



Versterk het comfort van uw woning door de lichtsterkte en de temperatuur met onze zonwering aan te passen.

Beperk met de zonwering de rechtstreekse zonnestrallen in het gebouw en regel de warmte zonder dat u daarvoor het licht moet buitensluiten.

Op die manier creëert u een esthetisch en functioneel architecturaal geheel!

Het zonweringprofiel heeft een geborstelde afwerking aan alle de 4 zijden.



De pluspunten

Wordt niet grijs

Bestand tegen insecten en schimmels

Duurzame tint

*Garantie 25 jaar**

** U kunt de garantievoorwaarden downloaden op www.silvadec.com*





“Met de opengewerkte plank bezorg ik mijn gevel stijl”

→ Lichtbruin

De pluspunten

Onderhoudsvriendelijk

Vereist
geen enkele behandeling

Homogene
en blijvende kleur

Garantie 25 jaar*

Met de gevelbekleding van Silvadec® kunt u uw verbeelding de vrije loop laten voor een onbegrensde personalisatie! De opengewerkte plank moderniseert het uitzicht van de realisaties en biedt nieuwe oplossingen voor de gevelbekleding.

Behalve zijn esthetische aspect heeft dit gamma een verrassend trendy kleurenpalet.




Antracietgrijs


Lichtbruin

Donkerbruin

* U kunt de garantievoorwaarden downloaden op www.silvadec.com




→ Donkerbruin



→ Antracietgrijs



→ Loodwit



Loodwit

Rio
bruin

Zonne-
bruin

“Met de Atmosphere 175 gevelbekledingsplank zie ik mijn gevel groot!”

Mik op de moderniteit van onze Atmosphere 175 gevelbekledingsplank om uw gevel met karakter te bekleden. Dankzij de kwaliteit van de materialen die erin worden gebruikt en het exclusieve fabricageprocedé kunt u rekenen op een perfecte kleurenstabiliteit in de tijd, zonder behandeling, verzadigingsmiddel of verf!

De pluspunten

Trendy kleuren
Plaatsingsvrijheid
Zonder enige behandeling
Snelle plaatsing
*Garantie 25 jaar**

* U kunt de garantievoorzwaarden downloaden op www.silvadec.com






Onze onderhoudstips



De composiet planken van Silvadec® hebben geen specifieke bescherming nodig (geen behandelingsproduct). Ze moeten wel regelmatig worden schoongemaakt, zodat ze in een goede staat blijven.

TERRASPLANKEN



Uw terras moet ten minste één keer per jaar worden schoongemaakt, het liefst in de lente, met een schuurborstel en warm zeepwater, voor een optimaal resultaat.

Een tweede schoonmaakbeurt in de herfst/aan het einde van het seizoen is ook aan te raden om vuilophoping te beperken en de lentreiniging te vereenvoudigen.

BELANGRIJKE OPMERKING: Heeft u eraan gedacht om tussen de planken te reinigen? Vuil kan zich na verloop van tijd ophopen, wat kan leiden tot het vasthouden van vocht en een verminderde ventilatie van het terras.

Onze onderhoudstips voor de Elegance en Emotion planken ref. FE05 NL




Onze onderhoudstips voor de Atmosphere planken ref. FE06 NL



> NATUURLIJKE VERKLEURING VAN DE BLADEN ELEGANCE / EMOTION

Deze planken **verkleuren tijdens de eerste weken na de installatie tijdelijk**.



Dat natuurverschijnsel verdwijnt na blootstelling aan de zon en aan de weersinvloeden, waardoor de planken opnieuw een kleur krijgen die nauw aanleunt bij hun originele kleur! Die verkleuring kan langer duren als ze in halfoverdekte of overdekte zones zijn geïnstalleerd. Als in die omstandigheden vochtvlekken zichtbaar blijven, kunt u hun verdwijning versnellen met behulp van een waterstraal en een schuurborstel, waarbij u in de lengterichting van de planken schuurt.

OMHEININGSPLANKEN

Uw afsluiting moet zeker één keer per jaar worden schoongemaakt (bij voorkeur in de lente) met warm zeepwater voor een optimaal resultaat.

We bevelen ten eerste het gebruik van een borstel aan voor de **Atmosphere**-plank. Borstel in de richting van **de plank**.

Voor de Aluminium **afsluiting** raden wij aan een spons te gebruiken, want sommige borstels kunnen krassen veroorzaken.

Onze onderhoudstips
voor de schuttingplanken
ref. FE07 NL



> OP ALLE PRODUCTEN VAN SILVADEC®

WAT U ZEKER MOET VERMIJDEN

- Gebruik geen hogedrukreiniger, die het oppervlak licht poreus en dus gevoeliger voor vuil zou maken
- Gebruik geen oplosmiddel
- Breng geen lazuurolie, verf of beschermings-/opfris-/vernieuwingsproduct aan.



> ONZE ONDERHOUDSPRODUCTEN



VET-
VLEKKEN

SILVAWASH

- Op basis van klei van 100% minerale oorsprong
- Speciaal voor composiet
- Wordt droog gebruikt
- Netto gewicht: 200 g

Ref. SINET1501



HARD-
NEKKIGE
VLEKKEN

SILVANET

- Speciaal voor composiet
- Werkt **vastgekoekte vlekken weg**
- Inhoud: 1 l

Ref. SINET1201



GROENE
AFZETTINGEN
EN KORSTMOS

SILVACTION

- Gebruiksklaar, zonder spoeling
- Inhoud: 5 l (20/25 m²)
- Ideaal voor een plaatselijke ingreep op zwaar vervuilde plaatsen

Ref. SINET1801



Meer informatie vindt u op onze onderhoudsfiches op
www.silvadec.com

Eenvoudig
en praktisch!
Ik stel mijn
project online
samen.



www.silvadec.com

Verdeler:

Volg ons op:



silvadec

Life is composite



**op de productielocatie*

Silvadec France

21 Parc d'Activités de l'Estuaire · F - 56190 Arzal
Tel. +33 (0)2 97 45 09 00 · e-mail: info@silvadec.com

Silvadec Germany

Ludwig-Erhard-Straße 3 · D - 84069 Schierling
Tel.: +49 9451 9443 500 · e-mail: info-germany@silvadec.com