






AWOOD
BUITENPARKET & GEVELPARKET

Ipé



Schakelen met A-merken van Awood.

Door onze jarenlange ervaring hebben wij veel kennis over het monteren en onderhouden van onze buiten- en gevelparketten, zodat u alleen de beste kwaliteit kunt ervaren.

Kwaliteit.

Het assortiment van Awood bestaat uit vele merken met elk zijn eigen specificaties. Hierdoor kunnen wij voor elk project het geschikte buitenparket of gevelparket leveren.

Gepassioneerd.

Wij hebben een enthousiast team in een platte organisatie. We zijn goed geautomatiseerd, hebben passie voor ons vak en zijn wakker.





In deze uitgave:

Ipé

Alungu


Garapa

Padoek

Improved Oak

Fraké

Overige houtsoorten



Braziliaans hardhout van top kwaliteit


Het populairste en hoogwaardigste hout dat de natuur ons geeft.

De Ipé is vanwege haar eigenschappen zeer populair bij de kenners van hout. Belangrijke redenen voor deze keuze zijn de stabiliteit, de mooie vergrijzing en de stroefheid t.o.v. andere hardhoutsoorten.

Citaat van een architect: "Ik werk alleen nog met Ipé, want ik wil een tevreden klant".

Citaat van een architect:

"Ik werk alleen nog met Ipé, want ik wil een tevreden klant".



B-Fix Clipsysteem

B-Fix Buitenparket is een revolutionair onzichtbaar bevestigingssysteem dat een perfecte afwerking van uw terras garandeert. In roestvrijstaal vervaardigd, biedt dit systeem een bijzonder lange levensduur aan uw hardhouten terrasplanken. B-Fix is eenvoudig te installeren en laat u veel tijd winnen. Geplaatst op meer dan 200.000 m² en op verschillende exotische houtsoorten uitgetest.



Voordelen Ipé B-fix

Onveranderlijk – Geen risico van beschadiging in de tijd. Een maximale weerstand tegen warm-koud cycli. Een homogeen aspect. Het lijkt geen twijfel, roestvrij staal is het onveranderlijk materiaal bij uitstek.

Onzichtbaar – Geplaatst tussen de terrasplanken, enkel de schroefkop en de bodem van het bevestigingssysteem zijn discreet zichtbaar.

Gemakkelijk – Dankzij zijn zelfborende schroef is een Torx bit voldoende om de B-Fix aan tropische onderbalken te fixeren. De schroef is gewaxeerd om het verhittingsgevolg te controleren. De planken voegen zich één na de ander eenvoudig ineen.

Esthetisch – Geen enkel zichtbare schroef! Geen risico meer voor splinters te wijten aan de beschadigingen die door de schroeven worden veroorzaakt. De plank laat zijn mooiste aspect zien.

Demonteerbaar – B-Fix is het enige bevestigingssysteem dat door de voorkant kan gedemonteerd worden. Een heel belangrijk voordeel om de structuur van het terras te bereiken zonder het geheel van de decking te moeten demonteren.

Merkwaardig – Het gebruik van de B-Fix clips is zowel van toepassing op de natuurlijke als synthetische parketten. Deze werden gedurende verschillende weken getest. 100% geslaagd.

Geheugeneffekt – Hij maakt het mogelijk om de werking van de plank te absorberen en vermindert het risico van barsten.



Onderhoud

Dit buitenparket van Ipe' B-fix van Awood ligt er nu een aantal jaren. Doordat het ene deel van het buitenparket overdekt is en andere niet, ontstond er een kleurverschil in de vergrijzing.

De opdrachtgever heeft er voor gekozen de vloer nu 2 jaarlijks te voorzien van de Woca Exterior Teak olie. De vloer krijgt hierdoor extra bescherming tegen UV en vuiligheid.

Ons raden aan de Ipe B-fix vloer jaarlijks te reinigen en deze mooi te laten vergrijzen. Het streven naar kleurbehoud vraagt om onderhoud.




gevelparket SUPREME


Zoekt u een gevelparket uit Ipé dat onzichtbaar bevestigd wordt en waarvan de afwerking, van zeer hoog niveau is?

Het unieke profiel maakt het mogelijk om de gevelplanken, horizontaal of verticaal, blind te bevestigen. De veer en groef verbinding op de uiteinden van elk deel sluiten perfect en geven het kenmerkende parket uitstraling.

Dus de schroeven en de B-fix clips zijn niet zichtbaar. Terwijl tussen de planken wel ruimte is voor ventilatie. Natuurlijk dient er achter de gevelparket altijd voldoende ventilatie te zijn. Bij verticale bevestiging betekent dit meestal een dubbele achterconstructie.

Awood produceert zelf het Gevelparket Supreme. Leveren van kennis, materiaal en indien wenselijk helpen in opdracht van de professional met de montage.





AWOOD
BUITENPARKET & GEVELPARKET

Rombus latten .

De Ipé is als mooie stabiele houtsoort ook prima geschikt als rombus of als lat in de tuinwand of aan de gevel. Smallere latten van bijvoorbeeld 68 mm of 43 mm geschaafd 4 zijdig met een radius van 3 mm, geven een hele moderne uitstaling aan de tuin.

Variabo Ipé

Bij de Variabo Ipé is het mogelijk de Ipé in 3 breedte te variëren.



AWOOD
BUITENPARKET & GEVELPARKET

Erfstraat 19, 5405 BE Uden
info@awood.nl
0413 - 249 885

Openingstijden Showroom op
afspraak:
Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 17.00